

TaKaRa Ex Taq®

Code No. RR53AM
包 装 量: 250 units

运输温度: -20°C
保存温度: -20°C

附带试剂

10×Ex Taq Buffer (Mg ²⁺ Free)	1 ml
25 mM MgCl ₂	1 ml

贮存溶液

Tris-HCl (pH8.0)	20 mM
KCl	100 mM
EDTA	0.1 mM
DTT	1 mM
Tween 20	0.5%
Nonidet P-40	0.5%
Glycerol	50%

活性定义

用活性化的大马哈鱼精子 DNA 作为模板/引物，在 74°C、30 分钟内，摄入 10 nmol 的全核苷酸为酸性不溶物的活性定义为 1 个活性单位 (U)。

活性测定反应液组成

25 mM	TAPS (pH9.3, 25°C)
50 mM	KCl
2 mM	MgCl ₂
0.1 mM	DTT
200 μM	each dATP · dGTP · dCTP
100 μM	[³ H]-dTTP
0.25 mg/ml	activated salmon sperm DNA

纯 度

10 U 的本酶和 0.6 μg 的 λ-Hind III、0.6 μg 的 Supercoiled pBR322 DNA 或 0.6 μg 的 λ DNA 在 74°C 下反应 1 小时，均未检出内切酶和外切酶活性。

用 途

PCR 法扩增 DNA。

PCR 产物

使用本制品扩增得到的大部分 PCR 产物 3' 端附有一个“A”碱基，因此可直接克隆于 T-Vector 中。也可以在末端平滑化和磷酸化后克隆到平滑末端载体中。

PCR 反应性能

- 以 λ DNA 为模板，可以很好地扩增 20 kb 的 DNA 片段。
- 以人基因组 DNA 为模板，可很好地扩增 17.5 kb (β-Globin gene) 的 DNA 片段。

PCR 反应液组成 (共 50 μl)

TaKaRa Ex Taq (5 U/μl)	0.25 μl
10×Ex Taq Buffer (Mg ²⁺ free)	5 μl
MgCl ₂ (25 mM)	4 μl
dNTP Mixture (各 2.5 mM)	4 μl
Template	<500 ng
引物 1	0.2 – 1.0 μM (final conc.)
引物 2	0.2 – 1.0 μM (final conc.)
灭菌水	up to 50 μl

PCR 反应条件

扩增 1 kb DNA 片段的 PCR 反应条件如下：

98°C 10 sec.
55°C 30 sec.
72°C 1 min.] 30 Cycles

或

98°C 10 sec.
68°C 1 min.] 30 Cycles

注：变性条件根据使用的 PCR 仪型号和反应管种类进行设定，94°C 时设定为 20~30 sec、98°C 时设定为 5~10 sec。

Cool Start 法

这种冷启动法 (Cool Start Method) 可增强 PCR 扩增的特异性，减少 PCR 过程中的非特异性反应，能得到良好的 PCR 结果。该方法操作简单，无需专门的酶或附加试剂。

Cool Start 法操作过程

- 使用前将试剂置于冰上。
- 在冰上准备反应混合液^{1, 2}。
*1：添加顺序不影响结果。
*2：混合液在反应前冰上放置 30min 不会影响结果。
- 设定程序。
*3
*3: Cool Start 法不需要改变 PCR 条件。
- 将 tube 放入后立即开始热循环反应。

TaKaRa Ex Taq is a registered trademark of TAKARA BIO INC.

注意

本产品仅供科学研究使用，不能用于人、动物的医疗或诊断程序，不能使用本产品作为食品、化妆品或家庭用品等。

未经 TAKARA BIO INC. 书面许可授权或批准，不得制造、许诺销售、销售、进口 Takara 产品，或者使用 Takara 产品所有的相关专利及商标。

如果您需要其他用途的许可授权，请联络我们，或访问我们网站 www.takara-bio.com。

您使用本产品必须遵守产品网页上适用的全部许可要求。阅读、了解并遵守此类声明的所有限制性条款是您的责任。

所有商标均属于各自商标所有者的财产。某些商标并未在全部行政区注册。

v201702Da